

S A R L N I S H A N

KENWORTH





Table of contents

01 Sarl Nishan Trading

02 Kenworth

03 Nos Domaine d'expertise

- ✓ **Revente en état de pièces détachées kenworth**
- ✓ **Formation et Maintenance**
- ✓ **Mise en Service et Accompagnement Technique des Clients**
- ✓ **Experts Certifiés by Kenworth pour Workshop International**
- ✓ **Garantie de Pièces de Rechange 100% Kenworth**

04 Engagement QHSE

05 Service après vente

06 Gamme de Produits Kenworth

07 Contact



1 .SARL NISHAN TRADING

Bienvenue Chez SARL NISHAN TRADING Là où l'asphalte rencontre l'excellence

Qui sommes nous



La Sarl Nishan Trading, une société de droit algérien, le représentant officiel et le partenaire de confiance de la marque KENWORTH-PACCAR. Nous nous spécialisons dans la vente de camions et de pièces de rechange KENWORTH-PACCAR, ainsi que dans l'importation d'équipements pour les industries pétrolières, gazières et pétrochimiques

Nous opérons à travers trois départements spécialistes pour mieux servir nos partenaires:

- ① **Département mécanique** : En tant que représentants officiels de KENWORTH-PACCAR, ce département est dédié à la vente de camions, au service après-vente, à la formation, à la maintenance, à l'assistance technique et à la garantie des pièces détachées par PACCAR-KENWORTH. Nous sommes également représentant ALLISON TRANSMISSION INC. et IVECO/ASTRA.
- ② **Département Equipements Pétroliers** : En important une large gamme d'équipements pétroliers, nous répondons aux standards les plus exigeants de l'industrie. Nous sommes également représentants de AMERICAN MUD PUMPS, fabricant américain de pompe à boue.

Faites confiance à SARL NISHAN TRADING pour des solutions complètes et un soutien continu. Nous sommes prêts à répondre à vos besoins avec professionnalisme et efficacité, en offrant des solutions sur mesure qui dépassent vos attentes. Avec SARL NISHAN TRADING, vous avez un partenaire dévoué pour naviguer dans le monde dynamique de KENWORTH-PACCAR.





2 KENWORTH

L'EXCELLENCE EN MATIÈRE DE POIDS LOURDS

Explorez notre flotte de camions lourds Kenworth, conçus pour dominer les autoroutes algériennes. Elle est caractérisée par des moteurs rugissants aux cabines confortables, chaque modèle incarne la puissance, la fiabilité et le style emblématique de Kenworth.

Kenworth, entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de camions poids lourds, avec une empreinte indélébile dans l'histoire de l'industrie du transport routier. Depuis ses débuts, l'entreprise s'est concentrée sur la création de véhicules robustes, fiables et innovants. Elle a su évoluer avec les besoins changeants du marché, élargissant sa gamme de produits pour répondre aux exigences spécifiques de différentes industries.

Elle se distingue par son engagement envers la qualité, mettant en œuvre des normes strictes de durabilité et de sécurité. Ses camions intègrent des technologies avancées, pour améliorer l'efficacité énergétique pour renforcer la sécurité du conducteur. Les options de personnalisation offertes par Kenworth permettent aux clients de choisir des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.

L'entreprise a réussi à étendre une influence au-delà des frontières américaines, jouant un rôle significatif sur la scène mondiale du transport. Kenworth continue de regarder vers l'avenir, investissant dans la recherche et le développement pour rester à la pointe de l'innovation.

”

Les Big Rigs de Kenworth – Parce que La Route Mérite le Meilleur

KENWORTH, un nom synonyme à l'innovation et d'excellence depuis des décennies, est reconnu dans l'industrie des poids lourds pour ses normes rigoureuses de fabrication et son engagement envers l'efficacité opérationnelle. Kenworth incarne l'excellence, alliant tradition, qualité et innovation pour répondre aux défis dynamiques du secteur du transport routier





3

NOS DOMAINES D'EXPERTISE

✓ .REVENTE EN ÉTAT DE PIÈCES DÉTACHÉES KENWORTH

Nous sommes fiers de proposer une sélection complète de pièces détachées d'origine Kenworth. Chaque composant est soigneusement vérifié et reconditionné pour garantir une performance optimale de vos équipements.



MX-13

Le moteur PACCAR MX-13 est conçu pour le long terme. Quelles que soient les conditions, ce moteur vous mènera à destination avec de la puissance à revendre.


PEAK HORSEPOWER	PEAK TORQUE (LB.-FT. @ RPM)	
445	1,700 @ 900	●
430MT	1,450/1,650 @ 900 ¹	●
430	1,650 @ 900	●
415	1,550 @ 900	●
400	1,450 @ 900	●
375	1,350 @ 900	●
355	1,250 @ 900	●

445
430MT
430
415
400
375
355

1,700 @ 900
1,450/1,650 @ 900¹
1,650 @ 900
1,550 @ 900
1,450 @ 900
1,350 @ 900
1,250 @ 900



¹Multi-torque rating






MX-11

Redéfinissez l'efficacité avec le moteur PACCAR MX-11. Ce moteur offre des performances supérieures ainsi qu'une conception puissante et légère.

PEAK HORSEPOWER **PEAK TORQUE (LB.-FT. @ RPM)**



445	1,700 @ 900
430MT	1,450/1,650 @ 900 ¹
430	1,650 @ 900
415	1,550 @ 900
400	1,450 @ 900
375	1,350 @ 900
355	1,250 @ 900

¹Multi-torque rating



PX - 9

LE PX-9 vous emmène là où vous devez aller quand vous devez Y arriver. avec l'un des rapports puissance/poids les plus élevés de sa taille, ce moteur déplace sans hésitation de lourdes charges utiles.



PX-7



LE PX-7 se fait un nouveau nom pour sa précision fiable. avec un fonctionnement en douceur et un excellent rapport poids/puissance, ce moteur établit de nouvelles normes en matière de puissance moyenne.





TX-18 + TX-18 PRO

LE PACCAR TX-18 combine les performances et la robustesse nécessaires pour accomplir des travaux difficiles. optimisé pour l'intégration avec les moteurs MX et idéal pour les applications professionnelles, de transport lourd, de service intensif et de haut performance sur route. PACCAR propose également le TX-18 PRO qui permet des performances sur route et hors route et des besoins professionnels lourds



TX-12

Découvrez une conduite sans stress avec le PACCAR TX-12 - la transmission automatisée spécialement conçue de manière intuitive pour une compatibilité maximale avec le groupe motopropulseur PACCAR

TX-8

Faites l'expérience de l'efficacité grâce à la conception innovante de la transmission automatique PACCAR TX-8-performance, fiabilité et disponibilité.



DX-40

la conception supérieure de l'essie DX-40 vous aide à atteindre votre destination avec une efficacité et une durabilité améliorées. vous pouvez donc garder plus d'argent en poche en cours de route.





Avec la technologie PACCAR à vos côtés, une maniabilité supérieure est maintenant une réalité. L'essieu PACCAR FX-20 offre des performances exceptionnelles avec une durabilité accrue dans de multiples applications

FX-20



✓.Formation et Maintenance



Nos équipes qualifiées assurent des formations approfondies pour votre personnel, les préparant à tirer le meilleur parti de vos équipements Kenworth. De plus, nos services de maintenance préventive et corrective sont conçus pour maximiser la durée de vie de vos actifs.

✓.Mise en Service et Accompagnement Technique des Clients

Nous vous accompagnons à chaque étape, depuis la mise en service jusqu'à l'utilisation quotidienne. Notre équipe technique est à votre disposition pour résoudre les défis opérationnels et optimiser vos processus.






✓ . Experts Certifiés by Kenworth pour Workshop International

Nishan Trading va au-delà des frontières pour soutenir votre workshop international. Nous envoyons des experts certifiés par Kenworth pour intervenir sur place, assurant une expertise de premier ordre, où que vous soyez dans le monde.

✓ . Garantie de Pièces de Rechange 100% Kenworth

Votre confiance est notre priorité. Toutes nos pièces de rechange sont garanties à 100% d'origine Kenworth, assurant une compatibilité parfaite et une performance fiable.




4 .Notre Engagement QHSE

Nous nous engageons à vous fournir des solutions qui atténuent les risques, garantissent la conformité aux réglementations et améliorent les performances globales. Notre mission inclut la gestion de la Qualité, de la Santé, de la Sécurité et de l'Environnement (QHSE) de vos actifs, projets, produits et systèmes.



5 .Service Après-Vente



Après l'acquisition de nos services, notre engagement envers votre réussite persiste. Votre route vers l'excellence continue avec Nishan Trading. Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de la manière dont nous pouvons contribuer à l'avancement et à la réussite de vos projets industriels. Faites confiance à la qualité inégalée de Kenworth avec Nishan Trading à vos côtés.

6 .Gamme de Produits Kenworth Proposée par SARL Nishan en Algérie :

Chez SARL Nishan, nous sommes fiers de présenter une gamme diversifiée de poids lourds Kenworth, conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie du transport en Algérie. Chaque modèle incarne l'excellence de la marque Kenworth, offrant des performances supérieures, une fiabilité inégalée et un confort exceptionnel. Découvrez notre sélection soigneusement choisie :





SPECEIFICATIONS :

C500 BBC 123'+

Bumper setting : 49", 56.5"& 66"

Front Axle to BOC : 74'

Application : Tractors and full trucks

Hood : Straight or sloped wide forward-tilting fiberglass, sheet metal Butterfly

Available Engines : Cummins ISX 15

PTO'S : Front, rear, split shaft, and transmission mounted 6 & 8 bolt

Available radiator : 1780 sq. in.

Front Axle Rating (max) : 30,000 lbs.

Rear Axle Rating (max) : 120,000 lbs.

GVWR : 150,000 lbs. For 3 axles

GCWR : 500,000 lbs.

Frame : Single, double, & triple rails

C500 TWIN STEER (8x4, 8x6, 8x8)

BBC : 123"+Bumper

Setting : 85" (49" from forward axle)

Front Axle to BOC : 38" (2" behind 2nd axle centerline)

Application : Tractors and full trucks

Hood : Straight, forward-tilting fiberglass sheet metal Butterfly

Available Engines : Cummins ISX 15 (600 hp)

Radiator : 1780 sq. in.

Front Axle Rating (max) : 40,000 lbs.

Rear Axle Rating (max) : 120,000 lbs.

GVWR : 160,000 lbs. For 4 axles ;

GCWR : 350,000 lbs.

Frame : Single, double, & triple rails



KENWORTH C500 CONVENTIONNEL



Goupilles et bagues à ressort en acier filetées, fixations de 16 mm du support arrière de la cabine à l'extrémité du châssis, à l'exception de la traverse conique du tracteur. Pare-soleil intérieur en vinyle, côté conducteur comprend sangle et rétroviseur, côté conducteur comprend sangle ; Console centrale sous le tableau de bord avec 2 porte-gobelets, prises 2-12V et un compartiment de rangement, porte de boîte à gants avec loquet de verrouillage.

Moteur : Cummins ISX15 Euro 5

600@2000 2050@1200

Réglage du pare-chocs 50 » Essieu avant à BOC : 74 »

Application : Camions complets et camion à benne basculante

Capot : Droit, Verre unitaire, Capot avec ailes fendues

Moteurs disponibles : Cummins ISX 15

Transmission : Fuller RTLO22918B 18 vitesses

Batteries : 3 PACCAR GP31 Poteau fileté (700-730)

Mitsubishi 105P55 12V Démarreur avec Cummins et PX

Réservoir de carburant : 105 US Gallon 28.5 in. Aluminium sous radiateur disponible : 1780 sq. in

Compresseur d'air : Cummins 37,4 CFM

Pare-chocs : acier droit, canal peint.

Cabine : Cabine conventionnelle en verre plat. Comprend

Unité. Modèle : Série C500 Conventionnelle.	Charge par essieu avant (lb) :	22000
Type : - Full truck -Dump truck	Charge par essieu arrière	93000
Benne	G.C.W. (livres) :	115000
Application Service prévu : Transporteurs miniers. Véhicules utilisés pour le transport	État des routes : Classe A (autoroute)	0
Marchandise: Gravier/Roche concassée/Sable	Class B (Autoroute/Mtn)	5
	Classe C (hors route)	75
Corps	Classe D (Tout-terrain)	20
Type: Vidage de fin	Pente maximale :	10
Longueur (pi) : 30	Empattement (po) :	248
Hauteur (pi) : 13	Porte-à-faux (po) :	65
Poids maximum en charge (lb) : 4000	Essieu avant à BOC (in) :	74





Engine / Powertrain :

- PACCAR MX-13 Engine
12.9 Liter
405-510 HP
1,450 – 1,850 lb-ft of Torque
- TruckTech+ Remote Diagnostics
Exhaust / Aftertreatment
- RH Under Cab DPF/SCR with Horizontal Tailpipe
Small Round DEF Tank – 11 Usable Gallons



PACCAR TX-18 Transmission

présentation de la nouvelle série PACCAR TX-18. Ces transmissions automatisées hautes performances spécialement conçues combinent l'efficacité, la robustesse et les commandes sophistiquées

Le TX-12 avec la fiabilité et la robustesse nécessaire pour conquérir les travaux professionnels lourds. le TX-18 et TX-18 Pro sont dotés de fonctionnalités révolutionnaires conçues pour vous aider à accomplir votre travail.





Engine / Powertrain

- PACCAR MX-13 Engine
 - 12.9 Liter
 - 405-510 HP
 - 1,450 – 1,850 lb-ft of Torque
- TruckTech+ Remote Diagnostics

Exhaust / Aftertreatment

- RH Under Fairing DPF/SCR with Horizontal Tailpipe
- Small Round DEF Tank – 11 Usable Gallons



PACCAR TX-18 Transmission

présentation de la nouvelle série PACCAR TX-18. Ces transmissions automatisées hautes performances spécialement conçues combinent l'efficacité, la robustesse et les commandes sophistiquées. Le TX-12 avec la fiabilité et la robustesse nécessaire pour conquérir les travaux professionnels lourds. Le TX-18 et TX-18 Pro sont dotés de fonctionnalités révolutionnaires conçues pour vous aider à accomplir votre travail.



KENWORTH W900L



Un classique intemporel, offrant une combinaison incomparable de style et de puissance

KENWORTH 100

Une édition limitée pour les connaisseurs qui exigent l'ultime en termes de style et de performance.



KENWORTH W900L LIMITED EDITION

KENWORTH T680



SPECIFICATION :

Engine / Powertrain :

- EPA 2021 PACCAR MX-13 Engine
 - o 12.9 Liter
 - o 405-510 HP
 - o 1,550 - 1,850 lb-ft of Torque
 - TruckTech+ Remote Diagnostics
 - TruckTech+ Over-The-Air Update Capable
- #### Exhaust / Aftertreatment
- RH Under Fairing DPF/SCR with Horizontal Tailpipe
 - DEF Tank – 21 Usable Gallons.



KENWORTH T680 SIGNATURE EDITION

KENWORTH 100



Edition exclusive combinant sophistication et puissance, pour ceux qui recherchent l'exceptionnel.

SPECIFICATIONS :

- Up to 450 Miles of Range
- 415 HP Continuos
- Top Speed 70 MPH
- 82,000 lbs Max GCWR
- Quick Refuel Time
- New Lightweight Roof Fairing

ANGE AND REFUEL :

The T680 FCEV has a range of up to 450 miles, depending upon driving conditions, and quick refueling..

KENWORTH T680 FCEV



KENWORTH T680 E



TANDEM ELECTRIC POWERTRAIN

Le Kenworth T680E est équipé d'une puissance continue de 536 ch et d'une puissance de pointe allant jusqu'à 670 ch et d'un couple de 1632 lb-pi. La puissance est fournie par le groupe motopropulseur 14Xe de Meritor avec une électronique de puissance haute/basse tension sous le capot.



KENWORTH T380/480

SPECIFICATIONS :

Engines :

- PACCAR PX-7
- PACCAR PX-9
- Cummins L9N

Bumpers:

- Aero In-Mold Gray
- Aero Painted Optional
- Aero Chrome Optional
- Available Braden Winch Provision

Roof Options :

- Low Roof Standard
- Raised Roof Optional (Shown)

Axle Ratings

- T480
- Front - 10,000 to 20,000 lbs.
- Rear - 20,000 to 46,000 lbs.

Front Drive Axles:

- Up to 16,000 lbs.

Tire Sizes 19.5", 22.5" and 24.5"
Pusher Axles Available

T380



T480



PACCAR TX-8

pour un contrôle plus intuitif du véhicule et des performances supérieures pour les conducteurs et tous niveaux d'expérience, optez pour la transmission automatique TX-8 à 8 vitesses de PACCAR. Avec un rapport puissance/poids inégalé dans sa catégorie, il augmente également votre charge utile et votre potentiel de profit.



KENWORTH K270/K370 :



Solutions agiles pour les besoins du transport urbain, parfaitement adaptées à un environnement urbain.

K370/270

PECIFICATION :

PACCAR Engine

- PACCAR PX-7 6-Cylinder, 6.7 L, EPA 2013
- 220HP@2400, 520@1600
- 240HP@2400, 560@1600
- 250HP@2400, 660@1600

Engine Equipment

- Alternator - 160 Amp
- K270 Transmission - Allison 5-Speed 2100 HS
- K370 Transmission - Allison 5-Speed 2500 HS
- Allison 3000HS 5 Speed Transmission
- Allison RDS Series Transmission
- Allison 6 Speed Transmissions
- Fuel Tank - 45 Gallon, Rectangular
- Dual 45 Gallon Rectangular Fuel Tanks
- DEF Tank - 7.5 Gallon, Rectangular
- Exhaust - Horizontal Crossover DPF/SCR w/Horizontal Tailpipe
- Two PACCAR 700 CCA Batteries
- Two PACCAR 1000 CCA Batteries

Gross Axle Weight Rating

- K270 Front 10,000 lbs.
- K370 Front 12,000 lbs.
- K270 Rear 16,000 lbs
- K370 Rear 21,000 lbs.
- Rear Axle Ratio 5.29 or 5.57
- Rear Axle Ratio 4.63 with 19.5" Tires

Suspensions

- Front Suspension - Parabolic Spring
- Rear Suspension - Reyco Mechanical
- Rear Suspension - Hendrickson HAS210 or HAS230 Air Ride

Wheels / Tires / Brakes

- Wheels - 22.5" Steel Painted White
- Wheels - 19.5" Steel Painted White
- Aluminum Wheels
- Tires - F/R: Bridgestone 11R22.5"
- Tires - F/R: Bridgestone 19.5"
- Brakes - Front and Rear Drum
- Front Air Disc

Frame

- 33.9" Frame Spacing
- Steel Painted Gray Bumper
- Section Properties Per Rail : Frame Section Modulus RBM 11.65 Cu In, 1,398,664 lb/in

Electrical System

- 12 Volt Starting and Charging System
- Exterior Lighting 12 Volt
- Two 12-Volt Power Ports in Cab
- Body Builder Connections 12 Volt Cab
- Hydraulic 55 Degree Tilting Steel Cab
- K270/K370 78.6" Top of Frame Rail to Top of Cab - 22.5" Tires
- K270/K370 52.2" Bumper to Center of Front Axle - 22.5" Tires
- 82.5" Cab Width
- Driver Seat - Air Suspension
- Passenger Seat - 2-Person Bench
- Passenger Seat - Single Person Air Ride



KENWORTH K270/K370 :



Center Storage Console and Cupholders

- Heater and Air Conditioning
 - Cruise Control
 - Power Windows
 - Power Mirrors
 - Heated Mirrors
 - Doors Open 90 Degrees
 - Cab Suspension - Maintenance-Free
 - Dash Displays - English
 - Outside Air Temperature Display
 - Coolant Temperature Display
 - Dual Air Pressure Gauges
 - AM/FM/WB/USB, Bluetooth Radio
 - AM/FM/CD/WB/USB, Bluetooth Radio
 - Roof Mounted Air Intake Snorkel
- Paint
- Cab - Ice White Axalta N8870

The K270 and K370 come standard with the PACCAR PX-7 engine rated up to 250 hp and 660 lb-ft of torque. A proven workhorse, the PACCAR PX-7 produces the highest horsepower to weight ratio of any engine in the industry. The right choice for demanding applications, the PACCAR PX-7 offers extended service intervals, advanced fuel efficiency and reliability you'll measure in peace of mind.

- Switch and Wiring for Customer Installed PTO
- Wiring only for Customer Installed Backup Alarm
- Speakers and Wiring for Customer Installed Radio
- Oil Pan Heater 300 Watt
- Immersion Pre-Heater 120 Volt
- Heated Fuel Filter
- Rear Shock Absorbers - Reyco
- Rear Axle Stabilizer Bar - Reyco
- Rear Differential Lock
- Rear Mud Flap Hanger & Shields
- Backup Alarm
- Orange Seat Belts
- Red Seat Belts
- Clear Frame Rail Package BOC, Inboard Mounted
- Vertical Exhaust/Air Filter
- DEF Tank
- Battery Box
- Air Tanks
- 6.50 or 7.17 Rear Axle Ratio

PACCAR PX-7

les k270 et k370 sont équipés de série du moteur PACCAR PX-7 développant jusqu'à 250 ch et 660 lb-pi de couple. Véritable bête de somme éprouvée, le PACCAR PX-7 produit le rapport puissance/poids le plus élevé de tous les moteurs de l'industrie. le bon choix pour les applications exigeantes, le PACCAR PX-7 offre des intervalles d'entretien prolongés, un rendement énergétique avancé et une fiabilité que vous mesurerez en toute tranquillité d'esprit



KENWORTH K270E – K370E



Des options électriques pour les missions urbaines et régionales.

KENWORTH T180E. T280

Adaptabilité exceptionnelle pour les missions variées du transport commercial.

Roof Options :

- Low Roof Standard
- Raised Roof Optional (Shown)

Engines:

- PACCAR PX-7
- PACCAR PX-9
- Cummins L9N

Axle Ratings

- Front - 8,000 to 12,000 lbs.
- Rear - 11,500 to 21,000 lbs.

Bumpers :

- Aero In-Mold Gray
- Aero Painted Optional
- Aero Chrome Optional
- Available Braden Winch Provision

Tire Sizes - 19.5" to 22.5"

Front Drive Axles :

- Up to 12,000 lbs.





Nishan SARL – Votre Avenir Industriel Redéfini avec Kenworth Excellence

Chez SARL Nishan Trading, votre réussite est notre motivation constante. En tant que partenaire intégral, nous nous engageons à fournir des solutions qui dépassent vos attentes, garantissent la performance de vos équipements Kenworth et façonnent l'excellence industrielle.

Votre route vers le succès continue avec SARL Nishan Trading. Contactez-nous aujourd'hui pour une collaboration exceptionnelle, alliant la puissance de Kenworth à notre expertise dédiée. Faites confiance à Nishan Trading pour être le moteur de votre prochaine avancée dans l'industrie.



7

CONTACT

SARL
NISHAN
TRADING



+(213) 770 810 827

+(213) 770 810 839



info@sarlnishan.com



**36, Rue Sidi Yahia, Alger
(Algérie)**



www.sarlnishan.com

